

Govt ITI Beerihundi

GOVT ITI BEERIHUNDI

Q. ID: ITISKILL722740 | June 2026

70.00% 21 / 30

Student Name	DHANANJAY	Access Code	1718
Attempt No.	#1	Completion Time	02:35 PM
Rank	#11	Total Questions	30

21 SCORE

30 MAX MARKS

21 CORRECT

9 INCORRECT

Answer Review

Q1 **INCORRECT** Which special file is used in narrow workpieces? | ಕೆರಿದಾದ ವರ್ಕ್‌ಪೀಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

A. Pillar file | ಪಿಲ್ಲರ್ ಫೈಲ್ ☐

B. Square file | ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಲ್ ☐

C. Dread naught file | ಡ್ರೇಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ ☐

D. Swiss pattern file | ಸ್ವಿಸ್ ಮಾದರಿ ಫೈಲ್ ☐

Q2 **CORRECT** Which file is used for finishing sharp corners? | ಚೂಪಾದ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?


A. Pillar file | ಕಂಬದ ಫೈಲ್ ☐

B. Riffler file | ರಿಫ್ಲರ್ ಫೈಲ್ ☐

C. Barrette file | ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಫೈಲ್ ☒

D. Warding file | ವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ☐

Q3 **INCORRECT** What is the name of the file shown in the figure? | ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಫೈಲ್‌ನ ಹೆಸರೇನು?




A. Pillar file | ಪಿಲ್ಲರ್ ಫೈಲ್

B. Warding file | ವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್

C. Swiss pattern file | ಸ್ವಿಸ್ ಮಾದರಿ ಫೈಲ್

D. Dread naught file | ಡ್ರೆಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್

Q4 **CORRECT** What is the name of the nut shown in the figure? | ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ನಟ್ಟಿನ ಹೆಸರೇನು?



A. Castle nut | ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ನಟ್

B. Slotted nut | ಸ್ಲಾಟ್ಡ್ ನಟ್

C. T - Nut | ಟಿ - ನಟ್

D. Cap nut | ಕ್ಯಾಪ್ ನಟ್

Q5 **CORRECT** What is the use of round key in assembly? | ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಕೀಯ ಬಳಕೆ ಏನು?


A. Secure the component with light torque | ಹಗುರ ಟಾರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್‌ನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು

B. High torque | ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಾರ್ಕ್

C. Unidirectional torque | ಏಕಮುಖ ಟಾರ್ಕ್

D. Slide along the shaft | ಶಾಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಲು

Q6 **CORRECT** What is the name of the key shown in the figure? | ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಕೀಲಿಯ ಹೆಸರೇನು?



A. Sunk key | ಸನ್ಕ್ ಕೀ

B. Feather key | ಫೇದರ್ ಕೀ □

C. Flat saddle key | ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಕೀಲಿ

D. Hollow saddle key | ಹಾಲೊ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಕೀ

Q7 **CORRECT** Which file used for delicate and intricate work? | ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

A. Swiss pattern file | ಸ್ವಿಸ್ ಮಾದರಿ ಫೈಲ್ □

B. Pillar file | ಪಿಲ್ಲರ್ ಫೈಲ್

C. Dread naught file | ಡ್ರೆಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್

D. Warding file | ವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್

Q8 **CORRECT** What is the taper ratio of Gib head key way? | ಗಿಬ್ ಹೆಡ್ ಕೀ ವೇ ಟೇಪರ್ ರೇಶಿಯೋ ಏನು?


A. 1:19

B. 1:20

C. 1:50

D. 1:100 □

Q9 **CORRECT** What is the name of the locking device shown in the figure? | ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಾಧನದ ಹೆಸರೇನು?




A. Tab washer | ಟ್ಯಾಬ್ ವಾಷರ್

B. Locking plate | ಲಾಕ್ ಪ್ಲೇಟ್

C. Lock washer | ಲಾಕ್ ವಾಷರ್

D. Spring washer | ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಷರ್ □

Q10 **CORRECT** What is the name of the screw shown in the figure? | ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಸ್ಕ್ರೂ ಹೆಸರೇನು?




A. Grub screw | ಗ್ರಬ್ ಸ್ಕ್ರೂ

B. Drive screw | ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಕ್ರೂ □

C. Self tapping screw | ಸೆಲ್ಫ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ

D. Thread cutting screw | ಥ್ರೆಡ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಸ್ಕ್ರೂ

Q11 **CORRECT** What is the name of the part of adjustable spanner marked as x shown in the figure? **ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ x ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್‌ನ ಭಾಗದ ಹೆಸರೇನು?**



A. Movable jaw | ಮುಮೆಬಲ್ ಜಾ

B. Stationary jaw | ಸ್ಟೇಷನರಿ ಜಾ

C. Handle | ಹ್ಯಾಂಡಲ್

D. Knurl | ನರ್ಲ್

Q12 **CORRECT** Which file is used for lock repair and filing hard notches in keys? | ಲಾಕ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೀಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ನೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

A. Pillar file | ಪಿಲ್ಲರ್ ಫೈಲ್

B. Flexible file | ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಫೈಲ್

C. Warding file | ವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್

D. Swiss pattern file | ಸ್ವಿಸ್ ಮಾದರಿ ಫೈಲ್

Q13 **INCORRECT** What is the use of riffle file? | ರಿಫ್ಲ್ ಫೈಲ್‌ನ ಉಪಯೋಗವೇನು?


A. Finishing sharp corners | ಚೂಪಾದ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಲು

B. Lock repair | ಲಾಕ್ ದುರಸ್ತಿ

C. Silversmith work | ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ

D. Mould - making work | ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ

Q14 **CORRECT** What is the name of the screw driver shown in the figure? | ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್‌ನ ಹೆಸರೇನು?



A. Offset screw driver | ಆಫೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ □

B. Philips screw driver | ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್

C. Standard screw driver | ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್

D. Heavy duty screw driver | ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್

Q15 **CORRECT** What effect does viewing a bar-type torque wrench at an angle have on the reading? | ಬಾರ್-ಟೈಪ್ ಟಾರ್ಕ್ ವ್ರೆಂಚ್ ಅನ್ನು ಕೋನದಲ್ಲಿ (ಆಂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ) ನೋಡುವುದರಿಂದ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?


A. Correct reading | ಸರಿಯಾದ ರೀಡ್

B. False reading | ತಪ್ಪು ರೀಡ್ □

C. Slight error | ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷ

D. More error | ಹೆಚ್ಚು ದೋಷ

Q16 **CORRECT** What is the name of the file shown in the figure? | ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಫೈಲ್‌ನ ಹೆಸರೇನು?




A. Tinker's file | ಟಿಂಕರ್‌ಸ್ ಫೈಲ್ □

B. Crossing file | ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಫೈಲ್

C. Swiss pattern file | ಸ್ವಿಸ್ ಮಾದರಿ ಫೈಲ್

D. Dread naught file | ಡ್ರೆಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್

Q17 **INCORRECT** What is the name of the file shown in the figure? | ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಫೈಲ್‌ನ ಹೆಸರೇನು?




A. Pillar file | ಪಿಲ್ಲರ್ ಫೈಲ್

B. Warding file | ವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್

C. Dread naught file | ಡ್ರೆಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್

D. Swiss pattern file | ಸ್ವಿಸ್ ಮಾದರಿ ಫೈಲ್

Q18 **CORRECT** What is the name of the part of tubular box spanner marked as X shown in the figure? | ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ X ಯು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್‌ನ ಭಾಗದ ಹೆಸರೇನು?



A. Handle | ಹ್ಯಾಂಡಲ್

B. Body | ಬಾಡಿ

C. Head | ಹೆಡ್

D. Tommy bar | ಟಾಮಿ ಬಾರ್

Q19 **CORRECT** Which file that has sharp and parallel teeth is used on soft and non-metallic materials? | ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಲೋಹವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ (ಪ್ಯಾರಲಲ್) ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

A. Pillar file | ಪಿಲ್ಲರ್ ಫೈಲ್

B. Tinker file | ಟಿಂಕರ್ ಫೈಲ್

C. Dread naught file | ಡ್ರೆಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್

D. Warding file | ವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್

Q20 **CORRECT** What is the purpose of key? | ಕೀಲಿಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

A. To transmit torque | ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಲು □

B. For assembly purpose | ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಉಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ

C. To lock the assembly part | ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು

D. To permit clearance between mating parts | ಮೇಟಿಂಗ್ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನುಮತಿಸಲು

Q21 **INCORRECT** Which file is used for silversmith's work? | ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ (ಸಿಲ್ವರ್‌ಸ್ಮಿತ್) ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

A. Min saw file | ಮಿನ್ ಸಾ ಫೈಲ್

B. Riffler file | ರಿಫ್ಲರ್ ಫೈಲ್ □

C. Pillar file | ಪಿಲ್ಲರ್ ಫೈಲ್

D. Warding file | ವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ □

Q22 **INCORRECT** Which key is useful for fitting on tapered shafts? | ಮೊನಚಾದ (ಟೇಪರ್) ಶಾಫ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಯಾವ ಕೀಲಿಯು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ?


A. Feather key | ಫೆದರ್ ಕೀ

B. Gib head key | ಗಿಬ್ ಹೆಡ್ ಕೀ □

C. Woodruff key | ವುಡ್ರಫ್ ಕೀ □

D. Flat saddle key | ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಕೀಲಿ

Q23 **CORRECT** What is the name of the gauge shown in the figure? | ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಗೇಜ್‌ನ ಹೆಸರೇನು?




A. Taper gauge | ಟೇಪರ್ ಗೇಜ್

B. Snap gauge | ಸ್ನಾಪ್ ಗೇಜ್

C. Progressive plug gauge | ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಪ್ಲಗ್ ಗೇಜ್

D. Double end plug gauge | ಡಬಲ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲಗ್ ಗೇಜ್

Q24 **CORRECT** Which type of screw is shown in the figure? | ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ರೂ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ?




A. Hexagon socket head cap screw | ಷೆಕ್ಸಾಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೂ

B. Hexagon head screw | ಷೆಕ್ಸಾಂಗಲ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ

C. Counter sink head screw | ಕೌಂಟರ್ ಸಿಂಕ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ

D. Raised cheese head screw | ರೈಜ್ಡ್ ಚೀಸ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ

Q25 CORRECT What is the name of the part marked as 'X' shown in the figure? | ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ X ಒಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಭಾಗದ ಹೆಸರೇನು?




A. Height of slip gauge | ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ ಎತ್ತರ □

B. Length of sine bar | ಸೈನ್ ಬಾರ್ ಉದ್ದ

C. Datum surface | ದಾಟಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್

D. Taper angle | ಟೇಪರ್ ಆಂಗಲ್

Q26 CORRECT What is the name of the instrument that measures surface quality shown in the figure? | ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈ (ಸರ್ಫೇಸ್) ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಉಪಕರಣದ ಹೆಸರೇನು?



A. Dial test indicator | ಡಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್

B. Electrical surface indicator | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್

C. Electronic surface indicator | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್

D. Mechanical surface indicator | ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ □

Q27 INCORRECT Which one forms the hypotenuse of the triangle while checking with sine bar? | ಸೈನ್ ಬಾರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ತ್ರಿಕೋನದ ಹೈಪೊಟೆನೂಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ?

A. Surface plate | ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್

B. Sine bar width | ಸೈನ್ ಬಾರ್(ವಿಡ್ತ್) ಅಗಲ

C. Sine bar length | ಸೈನ್ ಬಾರ್(ಲೆಂಥ್) ಉದ್ದ □

D. Slip gauges height | ಸೈನ್ ಬಾರ್ ಎತ್ತರ □

Q28 **INCORRECT** Which term refers to the operation of joining the slip gauges together for building up sizes? | ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಲೈಪ್ ಗೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

A. Honing | ಹಾನಿಂಗ್ ☐

B. Lapping | ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ☐

C. Wringing | ರಿಂಗಿಂಗ್ ☒

D. Polishing | ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ☐

Q29 **CORRECT** What is the name of the slip gauge grade used for inspection? | ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸ್ಲೈಪ್ ಗೇಜ್ ದರ್ಜೆಯ ಹೆಸರೇನು?


A. Grade I | ಗ್ರೇಡ್ I ☐

B. Grade 0 | ಗ್ರೇಡ್ 0 ☒

C. Grade 00 | ಗ್ರೇಡ್ 00 ☐

D. Grade II | ಗ್ರೇಡ್ II ☐

Q30 **INCORRECT** What is the name of the operation shown in the figure? | ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ (ಆಪರೇಷನ್) ಹೆಸರೇನು?



A. Internal ring lapping | ಆಂತರಿಕ (ಇಂಟರ್ನಲ್) ರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ☐

B. External ring lapping | ಬಾಹ್ಯ (ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್) ರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ☐

C. Lapping internal cylinder | ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಂತರಿಕ (ಇಂಟರ್ನಲ್) ಸಿಲಿಂಡರ್ ☒

D. Lapping large diameter | ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಸವನ್ನು (ಡಯಾಮೀಟರ್) ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು ☐